

diendo así excelentes sangres que en muchos contrarían al refinamiento de nuestros majados.

Esta iniciativa de verdadero progreso encontró en un entusiasmo particular, no negando nunca su cooperación al reconocimiento de sus servicios por el Estado.

En su círculo de acción ha prestado ma-

"SORIA" ESTANCIA

DE RODOLFO DEL PINO

Departamento de Flores

Oficina en venta: Cameros Rambouillet puros de pedigrée, inscritos en el Pbook-Book, procedentes de productores de las caballerías. Puros, Sanitales, de un lote de ejemplares, que obtuvo 2.º premio en la Exposición de Palermo.—En el concurso de lana celebrado en Minas obtuvo 2 medallas de oro y mención sobresaliente.

ESTANCIA CORTÉS

VALLE DEL AGUA (Departamento de Minas)

Toros "Hereford" de pedigrée y de campo
Carneros "Merinos" y "Shropshire" de pedigrée y de campo

José L. Laugarou

REMATADOR Y COMISIONISTA

Se encarga de la venta de toda clase de mercancías, tierras, propiedades, buques, animales, etc., etc.

Escritorio y Depósito: Calle Correo, 187

Venta de animales lisos y rústicos, carros, carruajes, etc., etc.

En el Tattersall, Agraciada, 50

Venta de animales en Talcahuano. Se encarga de la venta de animales.

Teléfono: Montevideo, 221—Tattersall, 202

MONTEVIDEO

Armería y Maquinería

A FRANCHI & Cia.

Calle ITUZAINGÓ 136

MONTEVIDEO

Unicos agentes de las máquinas de coser "WHITE"

El mejor y más conveniente de los alambres

ES EL TITULO DE AVERO GALVANIZADO (Marca registrada)

"INVENCIBLE"

Pidan precio y detalles a su único introductor en la República O. del Uruguay:

HERMANOS FERBER—Calle Cerrito, 198—Casilla del Correo, 266—Montevideo

Cuidado con las imitaciones

Cabaña Santa Eugenia

DE S. SAN MARTÍN (Estación Pedrera F. C. C.)

Toros puros por cría a medio galpón. Short-horn (Durham) hijos de los importados, Merry y King, n.º 140 H. B. U. Toro n.º 140 H. B. U. y King Victor n.º 140 H. B. U. Carneros Rambouillet origen francés y Buzin, a campo.—Por informes, acudir a

Barraza Argentina, 25 de Agosto 340

Estancieros y Cabañeros

PREVENIRSE CONTRA EL FUEGO!!!

"The Union Assurance Society Limited", emite pólizas contra incendio, sobre toda clase de edificios rurales, incluyendo Cabañas y sus terrenos.

Por informes, acudir a

A. Real de Azua

Calle Cerrito núm. 195—Montevideo

Cabaña Spalding

En venta permanente

Carneros Merinos Alemanes

DIRECCIÓN A

FEDERICO SPALDING

Queguay (F. C. M.)

Departamento de Paysandú

AGENCIA DE TRASPORTES

"LA URUGUAYA"

Oficina: Ferrocarril C. del Uruguay

Recibe consignaciones de todo el público de campaña, de encomiendas y cargas para la entrega a domicilio de los productos de ganadería. Acepta órdenes para la recolección de frutos en Montevideo, para su remisión a cualquier punto de la República. Se ocupa del embalaje y conducción de mobiliarios.

BARRACA DE MADERAS

y Ateliers de Construcción

DE LUIS G. LASALA

Calle Cano Lugo, núm. 130—Montevideo

Gran surtido permanente de puentes, puentes y alambres de todas clases.

Se encarga de la construcción de todas clases de galpones en general ya sea en la Capital, donde se encuentra en la República, o en cualquier punto de la República, con un personal completo.

El hígado muestra focos pequeños de la-

CRÓNICA GANADERA

maño de una cabeza de alfiler ó nódul o como los describen en el país que encierran un pus gris amarillento.

Los ganglios están sembrados de pequeños focos ó transformados en una bolsa limitada por una capa fibrosa.

Las lesiones indicadas pueden notarse aisladamente ó coexistir en el mismo animal.

La forma más grave es la pulmonar, siempre posible cuando existe algún foco en cualquier parte de la economía, porque el bacilo tiende siempre a extenderse y situarse al ser aspirado por la sangre, focos secundarios.

La constatación de los tumores ganglionares citados que contienen pus, que no pueden ser inyectados a una acción traumática, tienen ya una significación bastante precisa y cuando estos tumores se notan simultáneamente en varios animales del mismo rebaño, puede hacerse, sin temor de incurrir en error, el diagnóstico de pseudo tuberculosis.

En las formas internas el diagnóstico puede ser difícil, pero el diagnóstico, por lo común, de la dificultad de la respiración son producidos también por la lombrización en los bronquios y pulmones.

Debido al hecho de que los animales enfermos no es posible confundir las dos afecciones.

La tuberculosis producida por el bacilo de Koch es rarísima en los ovinos pero no decir que no existe, por lo tanto, se puede descartar la posible confusión con la enfermedad que tratamos.

La pseudo tuberculosis es observada sobre todo en los ovinos adultos. La infección se produce por la introducción del microbio patógeno al nivel de los miembros inferiores.

En las formas internas el diagnóstico puede ser difícil, pero el diagnóstico, por lo común, de la dificultad de la respiración son producidos también por la lombrización en los bronquios y pulmones.

Debido al hecho de que los animales enfermos no es posible confundir las dos afecciones.

La infección se produce por la introducción del microbio patógeno al nivel de los miembros inferiores.

En las formas internas el diagnóstico puede ser difícil, pero el diagnóstico, por lo común, de la dificultad de la respiración son producidos también por la lombrización en los bronquios y pulmones.

Debido al hecho de que los animales enfermos no es posible confundir las dos afecciones.

La infección se produce por la introducción del microbio patógeno al nivel de los miembros inferiores.

En las formas internas el diagnóstico puede ser difícil, pero el diagnóstico, por lo común, de la dificultad de la respiración son producidos también por la lombrización en los bronquios y pulmones.

Debido al hecho de que los animales enfermos no es posible confundir las dos afecciones.

La infección se produce por la introducción del microbio patógeno al nivel de los miembros inferiores.

En las formas internas el diagnóstico puede ser difícil, pero el diagnóstico, por lo común, de la dificultad de la respiración son producidos también por la lombrización en los bronquios y pulmones.

Debido al hecho de que los animales enfermos no es posible confundir las dos afecciones.

La infección se produce por la introducción del microbio patógeno al nivel de los miembros inferiores.

En las formas internas el diagnóstico puede ser difícil, pero el diagnóstico, por lo común, de la dificultad de la respiración son producidos también por la lombrización en los bronquios y pulmones.

Debido al hecho de que los animales enfermos no es posible confundir las dos afecciones.

La infección se produce por la introducción del microbio patógeno al nivel de los miembros inferiores.

En las formas internas el diagnóstico puede ser difícil, pero el diagnóstico, por lo común, de la dificultad de la respiración son producidos también por la lombrización en los bronquios y pulmones.

Debido al hecho de que los animales enfermos no es posible confundir las dos afecciones.

La infección se produce por la introducción del microbio patógeno al nivel de los miembros inferiores.

En las formas internas el diagnóstico puede ser difícil, pero el diagnóstico, por lo común, de la dificultad de la respiración son producidos también por la lombrización en los bronquios y pulmones.

Debido al hecho de que los animales enfermos no es posible confundir las dos afecciones.

La infección se produce por la introducción del microbio patógeno al nivel de los miembros inferiores.

En las formas internas el diagnóstico puede ser difícil, pero el diagnóstico, por lo común, de la dificultad de la respiración son producidos también por la lombrización en los bronquios y pulmones.

Debido al hecho de que los animales enfermos no es posible confundir las dos afecciones.

La infección se produce por la introducción del microbio patógeno al nivel de los miembros inferiores.

En las formas internas el diagnóstico puede ser difícil, pero el diagnóstico, por lo común, de la dificultad de la respiración son producidos también por la lombrización en los bronquios y pulmones.

Debido al hecho de que los animales enfermos no es posible confundir las dos afecciones.

La infección se produce por la introducción del microbio patógeno al nivel de los miembros inferiores.

En las formas internas el diagnóstico puede ser difícil, pero el diagnóstico, por lo común, de la dificultad de la respiración son producidos también por la lombrización en los bronquios y pulmones.

Debido al hecho de que los animales enfermos no es posible confundir las dos afecciones.

La infección se produce por la introducción del microbio patógeno al nivel de los miembros inferiores.

ricóticamente en forma de votos en los Congresos Rurales anuales.

El puerto y el embarcadero de granadas.

Las obras del puerto de Montevideo están ya bastante adelantadas, y en punto que el Gobierno ha nombrado recientemente una comisión de personas de verdadera representación, encargada de organizar los trabajos de construcción y estudiar el mejor modo de su administración.

Consideramos oportuno llamar la atención del Gobierno sobre la conveniencia de que la Comisión fiera intergrada con algún ganadero, para que se tome en cuenta también la necesidad de que no se demore por mucho tiempo la habilitación del puerto para el comercio de granadas.

Este embarcadero es de verdadera utilidad y conveniencia. En los últimos tiempos ha sido muy difícil el comercio de granadas con la Argentina por el puerto del Sauce y otros del litoral, y si no fuera por los graves inconvenientes que ofrece a los productores, que se ven obligados a cargar de novillos y capones, probablemente se hubiera iniciado ya una franca corriente de exportación hacia puertos del litoral.

Debido al hecho de que los animales enfermos no es posible confundir las dos afecciones.

La infección se produce por la introducción del microbio patógeno al nivel de los miembros inferiores.

En las formas internas el diagnóstico puede ser difícil, pero el diagnóstico, por lo común, de la dificultad de la respiración son producidos también por la lombrización en los bronquios y pulmones.

Debido al hecho de que los animales enfermos no es posible confundir las dos afecciones.

La infección se produce por la introducción del microbio patógeno al nivel de los miembros inferiores.

En las formas internas el diagnóstico puede ser difícil, pero el diagnóstico, por lo común, de la dificultad de la respiración son producidos también por la lombrización en los bronquios y pulmones.

Debido al hecho de que los animales enfermos no es posible confundir las dos afecciones.

La infección se produce por la introducción del microbio patógeno al nivel de los miembros inferiores.

En las formas internas el diagnóstico puede ser difícil, pero el diagnóstico, por lo común, de la dificultad de la respiración son producidos también por la lombrización en los bronquios y pulmones.

Debido al hecho de que los animales enfermos no es posible confundir las dos afecciones.

La infección se produce por la introducción del microbio patógeno al nivel de los miembros inferiores.

En las formas internas el diagnóstico puede ser difícil, pero el diagnóstico, por lo común, de la dificultad de la respiración son producidos también por la lombrización en los bronquios y pulmones.

Debido al hecho de que los animales enfermos no es posible confundir las dos afecciones.

La infección se produce por la introducción del microbio patógeno al nivel de los miembros inferiores.

En las formas internas el diagnóstico puede ser difícil, pero el diagnóstico, por lo común, de la dificultad de la respiración son producidos también por la lombrización en los bronquios y pulmones.

Debido al hecho de que los animales enfermos no es posible confundir las dos afecciones.

La infección se produce por la introducción del microbio patógeno al nivel de los miembros inferiores.

En las formas internas el diagnóstico puede ser difícil, pero el diagnóstico, por lo común, de la dificultad de la respiración son producidos también por la lombrización en los bronquios y pulmones.

Debido al hecho de que los animales enfermos no es posible confundir las dos afecciones.

La infección se produce por la introducción del microbio patógeno al nivel de los miembros inferiores.

En las formas internas el diagnóstico puede ser difícil, pero el diagnóstico, por lo común, de la dificultad de la respiración son producidos también por la lombrización en los bronquios y pulmones.

Debido al hecho de que los animales enfermos no es posible confundir las dos afecciones.

La infección se produce por la introducción del microbio patógeno al nivel de los miembros inferiores.

En las formas internas el diagnóstico puede ser difícil, pero el diagnóstico, por lo común, de la dificultad de la respiración son producidos también por la lombrización en los bronquios y pulmones.

Debido al hecho de que los animales enfermos no es posible confundir las dos afecciones.

La infección se produce por la introducción del microbio patógeno al nivel de los miembros inferiores.

En las formas internas el diagnóstico puede ser difícil, pero el diagnóstico, por lo común, de la dificultad de la respiración son producidos también por la lombrización en los bronquios y pulmones.

Debido al hecho de que los animales enfermos no es posible confundir las dos afecciones.

La infección se produce por la introducción del microbio patógeno al nivel de los miembros inferiores.

En las formas internas el diagnóstico puede ser difícil, pero el diagnóstico, por lo común, de la dificultad de la respiración son producidos también por la lombrización en los bronquios y pulmones.

Debido al hecho de que los animales enfermos no es posible confundir las dos afecciones.

La infección se produce por la introducción del microbio patógeno al nivel de los miembros inferiores.

En las formas internas el diagnóstico puede ser difícil, pero el diagnóstico, por lo común, de la dificultad de la respiración son producidos también por la lombrización en los bronquios y pulmones.

Debido al hecho de que los animales enfermos no es posible confundir las dos afecciones.

La infección se produce por la introducción del microbio patógeno al nivel de los miembros inferiores.

LA LIMPIEZA EN LA LECHE

No hay nada en la producción de leche, que la manufactura de cualquiera de sus productos, que sea tan importante como la limpieza. La limpieza influye más sobre el gusto de la leche y manteca que cualquier otro factor. Los fabricantes de la manteca pueden ser de los más hábiles, pero si no tienen leche y crema de buena calidad, no podrán fabricar la mejor manteca.

Cuidese, pues, que la leche impura, la bacteria perjudicial ó la bacteria no lleguen a la leche.

Para poder producir leche buena, es necesario tener un establecimiento limpio y ventilado, las vacas deben estar limpias, y los utensilios en iguales condiciones.

Generalmente, los establecimientos están sucios y mal ventilados. En estas condiciones no puede conseguirse leche buena.

Muchos erran sus establecimientos por mantenerlos sucios. Esto vicia el aire y lo hace impuro y mal sano, y como la leche absorbe los gases que se encuentran en el aire, la leche se vicia y cuando se calienta, debe verse que toda basura ó tierra haya sido sacada de la barra, lados y frentes de las vacas.

Los establecimientos deben ser limpios, blanqueados las paredes y el techado una ó dos veces por semana. Los techos deben estar limpios y bien mantenidos.

Los techos que han regulado ayer, fueron los siguientes:

Valores... 7 a 8 % anual

Interés del dinero

En el Registro de Hipotecas de la segunda división, se anotaron ayer las siguientes operaciones:

\$ 11.200 al interés de 7.00 % anual

\$ 2.000 " " " 7.00 " "

\$ 1.000 " " " 7.00 " "

\$ 1.000 " " " 7.00 " "

\$ 1.000 " " " 7.00 " "

\$ 1.000 " " " 7.00 " "

\$ 1.000 " " " 7.00 " "

\$ 1.000 " " " 7.00 " "

\$ 1.000 " " " 7.00 " "

\$ 1.000 " " " 7.00 " "

\$ 1.000 " " " 7.00 " "

\$ 1.000 " " " 7.00 " "

\$ 1.000 " " " 7.00 " "

\$ 1.000 " " " 7.00 " "

\$ 1.000 " " " 7.00 " "

\$ 1.000 " " " 7.00 " "

\$ 1.000 " " " 7.00 " "

\$ 1.000 " " " 7.00 " "

\$ 1.000 " " " 7.00 " "

\$ 1.000 " " " 7.00 " "

\$ 1.000 " " " 7.00 " "

\$ 1.000 " " " 7.00 " "

\$ 1.000 " " " 7.00 " "

\$ 1.000 " " " 7.00 " "

\$ 1.000 " " " 7.00 " "

\$ 1.000 " " " 7.00 " "

\$ 1.000 " " " 7.00 " "

\$ 1.000 " " " 7.00 " "

\$ 1.000 " " " 7.00 " "

BOLETIN COMERCIAL Y JUDICIAL

COMERCIO

BOLSA

Febrero, 23 de 1908.

23 BUEA OFICIAL

Denda Consolidada

\$ 3.000 para fin de Abril... 69.50 %

\$ 3.000 para fin de Marzo... 69.25 %

\$ 3.000 para fin de Abril... 69.75 %

\$ 3.000 para fin de Marzo... 69.50 %

\$ 3.000 para fin de Abril... 69.75 %

\$ 3.000 para fin de Marzo... 69.50 %

\$ 3.000 para fin de Abril... 69.75 %

\$ 3.000 para fin de Marzo... 69.50 %

\$ 3.000 para fin de Abril... 69.75 %

\$ 3.000 para fin de Marzo... 69.50 %

\$ 3.000 para fin de Abril... 69.75 %

\$ 3.000 para fin de Marzo... 69.50 %

\$ 3.000 para fin de Abril... 69.75 %

\$ 3.000 para fin de Marzo... 69.50 %

\$ 3.000 para fin de Abril... 69.75 %

\$ 3.000 para fin de Marzo... 69.50 %

\$ 3.000 para fin de Abril... 69.75 %

\$ 3.000 para fin de Marzo... 69.50 %

\$ 3.000 para fin de Abril... 69.75 %

\$ 3.000 para fin de Marzo... 69.50 %

\$ 3.000 para fin de Abril... 69.75 %

\$ 3.000 para fin de Marzo... 69.50 %

\$ 3.000 para fin de Abril... 69.75 %

\$ 3.000 para fin de Marzo... 69.50 %

\$ 3.000 para fin de Abril... 69.75 %

\$ 3.000 para fin de Marzo... 69.50 %

\$ 3.000 para fin de Abril... 69.75 %

\$ 3.000 para fin de Marzo... 69.50 %

\$ 3.000 para fin de Abril... 69.75 %

\$ 3.000 para fin de Marzo... 69.50 %

